

	AsphaltWalk	AsphaltWalk smooth	Side Walk	TexWalk®	MyFloor
Application extérieure (e)					
L'asphalte peu structuré (e)	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* *
L'asphalte très structuré (e)	* * * * *	* * * * *	* * *	* * *	non
Dalle de chaussée (e)	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * *	non
Pavé (e) profond écart	* * * * *	* * * * *	* *	non	non
Pavé (e) petit écart	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * *	non
Rampes métalliques (e)	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	non
Rampe en bois (e)	* *	* *	* *	* * *	* * *
Carrelage (e)	* *	* *	* *	* * * *	* *
Carrelage zone humide (e)	* *	non	non	non	non
Carrelage humide et sous l'eau (e)	* * * * *	non	non	non	non
Mur de béton (e)	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* *
Briques (e)	* * * * *	* * * * *	* * *	* * *	non
Application intérieur (i)					
Béton à granules apparents (i)	* * * *	* * * *	* *	* * * *	non
Marbre brillant (i)	jamais	jamais	jamais	jamais	jamais
Pierre naturelle traitée (i)	non	non	non	non	non
Pierre naturelle non traitée (i)	*	*	*	* *	* *
Carrelage (i)	non	non	non	* * * * *	* * * * *
Rampe en bois (i)	*	*	*	* * * *	*
Carrelage zone humide (i)	non	non	non	non	non
Parquets lisses (i)	non	non	non	* *	* *
Parquet ancien (i)	non	non	non	* *	* *
Plastique stratifié (i)	non	non	non	* * * *	* * * *
Sol sportif (i)	non	non	non	non	non
Planchers du hall / gym (i)	non	non	non	non	non
Parquet en bois (i)	non	non	non	* * *	*
Linoléum (i)	non	non	non	* * *	*
Moquette à poils courts (i)	non	non	non	* * * * *	non
Moquette à poils moyens (i)	non	non	non	* * * *	non
Tapis hirsute (i)	non	non	non	non	non
Mur / Plâtre (i)	non	non	non	* * * *	* *
Carrelage humide et sous l'eau (i)	* * * * *	non	non	non	non
	AsphaltWalk	Ultra Protection Laminat	Side Walk	TexWalk®	MyFloor Laminat
Certificats					
R (Résistance au glissement)	R12	R9	R11	R12	R10
627212 F (Résistance au glissement)	67212F	non		67212F	
B1 (Inflammabilité)	oui	non	non	oui	oui
M1 (Inflammabilité)	oui	oui	non	oui	non
F2 (Développement de fumée)	oui	non	non	F3	non
SF3 (Essais au feu)	oui	non	non	non	non
E (Inflammabilité)	oui	non	non	non	non
DIN 5510-2 (Toxicité de la fumée)	oui	non	non	oui	non
Essais au feu dans véhicules ferroviaires				DIN EN 45545-2	
HP Certificat	non	non	non	oui	non
Certification antibactérienne	non	non	non	non	non
Certification des sols sportifs	non	non	non	non	non

	SportWalk	CatWalk ClearWalk	AthleticWalk	Nature Walk	Fat Floor	Fat Floor + White Double Stick
Application extérieure (e)						
L'asphalte peu structuré (e)	* * *	* * *	non	non	non	non
L'asphalte très structuré (e)	* *	* *	non	non	non	non
Dalle de chaussée (e)	* * *	* * *	non	non	non	non
Pavé (e) profond écart	non	non	non	non	non	non
Pavé (e) petit écart	non	non	non	non	non	non
Rampes métalliques (e)	non	non	non	non	non	non
Rampe en bois (e)	* *	* *	non	non	* *	non
Carrelage (e)	* * *	* * *	non	non	non	non
Carrelage zone humide (e)	* * *	* * *	non	non	non	non
Carrelage humide et sous l'eau (e)	non	non	non	non	non	non
Mur de béton (e)	non	non	non	non	* *	non
Briques (e)	non	non	non	non	non	non
Application intérieur (i)						
Béton à granulats apparents (i)	* *	* *	non	non	*	non
Marbre brillant (i)	jamais	jamais	* * * * *	jamais	* *	jamais
Pierre naturelle traitée (i)	non	non	* * * * *	non	* *	non
Pierre naturelle non traitée (i)	non	non	non	* * *	* *	* *
Carrelage (i)	* * * * *	* * * * *	non	* * * * *	* * * * *	* * * * *
Rampe en bois (i)	* *	* *	non	non	non	* *
Carrelage zone humide (i)	non	* * * *	non	non	non	non
Parquets lisses (i)	non	non	* * * *	* *	* *	* *
Parquet ancien (i)	non	non	non	* *	* *	* *
Plastique stratifié (i)	* *	* *	* * * * *	* * * *	* * * *	* * * *
Sol sportif (i)	non	non	* * * * *	non	non	non
Planchers du hall / gym (i)	non	non	* * * * *	non	non	non
Parquet en bois (i)	*	*	nein	* *	* *	* *
Linoléum (i)	* *	* *	* *	* *	* *	* *
Moquette à poils courts (i)	non	non	non	non	* *	non
Moquette à poils moyens (i)	non	non	non	non	* *	non
Tapis hirsute (i)	non	non	non	non	* *	non
Mur / Plâtre (i)	non	non	non	non	non	non
Carrelage humide et sous l'eau (i)	non	non	non	non	non	non
	SportWalk	CatWalk ClearWalk	AthleticWalk Laminat	Nature Walk	Fat Floor	Fat Floor + White Double Stick
Certificats						
R (Résistance au glissement)	R10	R10 / BS7976	R10	R10	R10	R10
B1 (Inflammabilité)	non	non	oui	oui	oui	oui
M1 (Inflammabilité)	non	non	non	non	non	non
F2 (Développement de fumée)	non	non	non	non	non	non
Classe de feu européenne	DIN EN 13501-1	non	DIN EN13051-1	oui	non	non
HP Certificat	non	non	non	non	non	non
Certification antibactérienne	ISO 22196	ISO 22196	non	non	non	non
Certification des sols sportifs	non	non	DIN EN-14904	non	non	non

